

# Preverjanje znanja geometrije — 19. domača naloga

Matematika, Gimnazija Bežigrad

**Profesor:** prof. Vilko Domajnko  
**Avtor:** Anton Luka Šijanec, 2. a

6. december 2020

## Povzetek

Ta dokument vsebuje domačo nalogo, ki zajema snov *Preverjanje znanja geometrije* pri matematiki, in njene rešitve.

## 1 Učni list *Preverjanje znanja geometrije*

1. V enakokrakem trikotniku je zunanji kot ob osnovnici za  $24^\circ$  manjši od zunanjega kota ob vrhu.

- a) Izračunaj notranje kote tega trikotnika.

$$360^\circ = 2(\gamma' - 24^\circ) + \gamma' \rightarrow \gamma' = 104^\circ \rightarrow \gamma = 76^\circ \wedge \alpha = 52^\circ \wedge \beta = 52^\circ$$


- b) Izračunaj kot med simetralama obeh zunanjih kotov ob osnovnici tega trikotnika.

$$180^\circ - 128^\circ = 52^\circ$$

- c) Izračunaj kot med višino na krak in višino na osnovnico tega trikotnika.


$$180^\circ - (180^\circ - 52^\circ - 90^\circ) = 142^\circ \rightarrow 180^\circ - 142^\circ = \underline{\underline{38^\circ}}$$

2. a) Načrtaj trikotnik s podatki:  $a = 5\text{ cm}$ ,  $t_c = 4,5\text{ cm}$ ,  $v_c = 4\text{ cm}$ .



Obstajata dve rešitvi.

- b) Načrtaj romb s podatki:  $e + f = 16\text{ cm}$ ,  $\alpha = 60^\circ$ .



3. a) Dokaži, da je paralelogram, v katerem sta diagonali enako dolgi, pravokotnik.

$$AC = BD \wedge BC = AD \rightarrow \triangle ABC \cong \triangle BAD \rightarrow \angle ABC = \angle BAD \wedge \angle ABC + \angle BAD = 180^\circ \rightarrow 2 \cdot \angle ABC = 180^\circ \rightarrow \angle ABC = 180^\circ$$

b) Enakokraki trapez z osnovnicama  $a = 18\text{ cm}$  in  $c = 8\text{ cm}$  je tangenten. Izračunaj dolžino višine na osnovnico.

$$b = d \wedge \alpha = \beta \rightarrow \frac{a+c}{2} = b = 13\text{ cm} \rightarrow v_c = \sqrt{13\text{ cm}^2 - \left(\frac{a-c}{2}\right)^2} = \sqrt{13\text{ cm}^2 - 5\text{ cm}^2} = \sqrt{144\text{ cm}^2} = 12\text{ cm}$$

4. a) Naj bodo  $A_1, A_2, \dots, A_9$  oglišča pravilnega devetkotnika.

a<sub>1</sub>) Izračunaj kot med daljicama  $A_1A_2$  in  $A_2A_3$ .

$$\Sigma_{notranjih\ kotov} = (n=8) - 2) \cdot 180^\circ = 1080^\circ \rightarrow \alpha = \frac{1080^\circ}{8} = 135^\circ$$

a<sub>2</sub>) Izračunaj kot med daljicama  $A_1A_3$  in  $A_3A_5$ .

$$\Sigma_{notranjih\ kotov} = (n=4) - 2) \cdot 180^\circ = 360^\circ \rightarrow \alpha = \frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$$

b) Če enakokrakemu trikotniku  $ABC$  očrtamo krožnico, pripada kraku  $AC$  središčni kot  $75^\circ$ . Izračunaj kote tega trikotnika.

$$\beta = \alpha = \frac{75^\circ}{2} = 37,5^\circ \rightarrow \gamma = 180^\circ - 2 \cdot 37,5^\circ = 105^\circ$$

5. Dokaži, da se v deltoidu diagonali sekata pod pravim kotom.

$$\begin{aligned} \triangle ABD \cong \triangle BCD &\rightarrow \overline{AP}_{(presečišče\ diagonal)} = \overline{PC}_{(v_C)} \rightarrow \\ \triangle APD \cong \triangle PCD \wedge P \in AC &\wedge \angle CPD = \angle DPA = \angle APB = \angle BPC \rightarrow \\ \angle CPD &= \angle DPA = \angle APB = \angle BPC = 90^\circ \end{aligned}$$

nadloga	1	2	3	4	5
točke	$2 + 2 + 2 = 6$	$3 + 3 = 6$	$3 + 3 = 6$	$(1, 5 + 1, 5) + 3 = 6$	8

Rešiti je treba ŠTIRI nadloge.

50% = 13 točk, 100% = 26 točk

## 2 Zaključek

Ta dokument je informativne narave in se lahko še spreminja. Najnovejša različica, torej PDFji in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X<sup>1</sup> izvorna koda, zgodovina sprememb in prejšnje različice, je na voljo v mojem šolskem Git repozitoriju na <https://git.sijanec.eu/sijanec/sola-gimb-2> v mapi /mat/domace\_naloge/19/. Povezava za ogled zadnje različice tega dokumenta v PDF obliku je [http://razor.arnes.si/~asija3/files/sola/gimb/2/mat/domace\\_naloge/19/dokument.pdf](http://razor.arnes.si/~asija3/files/sola/gimb/2/mat/domace_naloge/19/dokument.pdf) in/ali [https://git.sijanec.eu/sijanec/sola-gimb-2/raw/branch/master/mat/domace\\_naloge/19/dokument.pdf](https://git.sijanec.eu/sijanec/sola-gimb-2/raw/branch/master/mat/domace_naloge/19/dokument.pdf).

## Razhroščevalne informacije

Te informacije so generirane, ker je omogočeno razhroščevanje. Pred objavo dokumenta izklopite razhroščevanje. To naredite tako, da nastavite ukaz razhroscevanje na 0 v začetku dokumenta.

Grafi imajo natančnost 100 točk na graf.

Konec generiranja dokumenta: 6. december 2020 ob 15:11:22<sup>2</sup>

Dokument se je generiral 4 s.

<sup>1</sup>Za izdelavo dokumenta potrebujete f5ff skript Antona Luke Šijanca, TeXLive 2020 in operacijski sistem Debian/GNU/Linux. Za urejanje priporočam urejevalnik besedil vim in pregledovalnik PDF dokumentov evince.

<sup>2</sup>To ne nakazuje dejanskega časa, ko je bil dokument napisan, temveč čas, ko je bi dokument generiran v PDF/DVI obliko. Isto velja za datum v glavi dokumenta. Če berete direktno iz LaTeX datoteke, bo to vedno današnji datum.